

UE



**AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
A REPUBLICII MOLDOVA**

Cerințe

Tehnice

CT – ATCO.MED

**Cerințe tehnice referitoare la cerințele medicale
pentru controlorii de trafic aerian**

Ediția 01/ aprilie 2019



ORDIN

cu privire la aprobarea cerințelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și a cerințelor tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian

nr. 24/GEN din 26.04.2019

Monitorul Oficial nr.162-166/803 din 10.05.2019

* * *

În temeiul art.7 alin.(3) subpct.1) lit.b) din [Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017](#) și al punctului 10 subpct.1) lit.b.) din [Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019](#) cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, întru executarea atribuțiilor ce îi revin Autorității Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, în scopul transpunerii prevederilor Anexei nr.I și Anexei nr.IV la Regulamentul (UE) nr.340/2015 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 63/1 din 6 martie 2015,

ORDON:

1. Se aprobă ediția 01 a cerințelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și ediția 01 a cerințelor tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian (CT-ATCO.MED).
2. Cerințele tehnice CT-ATCO și CT-ATCO.MED vor intra în vigoare la data de 27.08.2019.
3. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate anexele la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la compartimentul „Cadrul normativ – cerințe tehnice”.
4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE Octavian NICOLAESCU

Nr. 24/GEN. Chișinău, 26 aprilie 2019.

Cuprins

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR	3
REGULI DE AMENDARE	4
INDEXUL AMENDAMENTELOR	5
PARTEA ATCO.MED	6
SUBPARTEA A - CERINȚE GENERALE	6
SECȚIUNEA 1 - Generalități	6
ATCO.MED.A.001 Autoritatea competentă	6
ATCO.MED.A.005 Domeniu de aplicare	6
ATCO.MED.A.010 Definiții	6
ATCO.MED.A.015 Confidențialitatea medicală	7
ATCO.MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical	7
ATCO.MED.A.025 Obligațiile AeMC și AME	7
SECȚIUNEA 2 - Cerințe pentru certificatele medicale	8
ATCO.MED.A.030 Certificatele medicale	8
ATCO.MED.A.035 Solicitarea unui certificat medical	8
ATCO.MED.A.040 Eliberarea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale	8
ATCO.MED.A.045 Valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale	9
ATCO.MED.A.046 Suspendarea sau retragerea unui certificat medical	9
ATCO.MED.A.050 Direcționarea	10
SUBPARTEA B - CERINȚE PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE ALE CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN	10
SECȚIUNEA 1 - Generalități	10
ATCO.MED.B.001 Limitări ale certificatelor medicale	10
SECȚIUNEA 2 - Cerințe medicale pentru certificatele medicale clasa 3	10
ATCO.MED.B.005 Generalități	10
ATCO.MED.B.010 Sistemul cardiovascular	11
ATCO.MED.B.015 Aparatul respirator	13
ATCO.MED.B.020 Sistemul digestiv	13
ATCO.MED.B.025 Sistemul metabolic și sistemul endocrin	13
ATCO.MED.B.030 Hematologie	14
ATCO.MED.B.035 Sistemul genito-urinar	14
ATCO.MED.B.040 Bolile infecțioase	14
ATCO.MED.B.045 Obstetrică și ginecologie	15
ATCO.MED.B.050 Sistemul musculo-scheletic	15
ATCO.MED.B.055 Psihiatrie	15
ATCO.MED.B.060 Psihologie	16

ATCO.MED.B.065	Neurologie.....	16
ATCO.MED.B.070	Sistemul vizual.....	16
ATCO.MED.B.075	Vederea cromatică.....	17
ATCO.MED.B.080	Otorinolaringologie.....	17
ATCO.MED.B.085	Dermatologie.....	18
ATCO.MED.B.090	Oncologie.....	18
SUBPARTEA C - EXAMINATORII AEROMEDICALI (AME).....		18
ATCO.MED.C.001	Privilegiile.....	18
ATCO.MED.C.005	Solicitarea unui certificat.....	19
ATCO.MED.C.010	Cerințe privind eliberarea unui certificat de AME.....	19
ATCO.MED.C.015	Cursuri de pregătire în domeniul medicinei aeronautice.....	19
ATCO.MED.C.020	Modificări ale certificatului de AME.....	19
ATCO.MED.C.025	Valabilitatea certificatelor de AME.....	20

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR

Nr. paginii	Ediția / amendamentul	Data
1	Ediția 01	aprilie 2019
2	Ediția 01	aprilie 2019
3	Ediția 01	aprilie 2019
4	Ediția 01	aprilie 2019
5	Ediția 01	aprilie 2019
6	Ediția 01	aprilie 2019
7	Ediția 01	aprilie 2019
8	Ediția 01	aprilie 2019
9	Ediția 01	aprilie 2019
10	Ediția 01	aprilie 2019
11	Ediția 01	aprilie 2019
12	Ediția 01	aprilie 2019
13	Ediția 01	aprilie 2019
14	Ediția 01	aprilie 2019
15	Ediția 01	aprilie 2019
16	Ediția 01	aprilie 2019
17	Ediția 01	aprilie 2019
18	Ediția 01	aprilie 2019
19	Ediția 01	aprilie 2019
20	Ediția 01	aprilie 2019

REGULI DE AMENDARE

- (1) Modificarea prevederilor **CT** se poate face numai prin amendament.
- (2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul general al Directorului Autorității Aeronautice Civile.
- (3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, fiecare deținător al CT în cauză va introduce noile pagini emise și va distruge paginile înlocuite.
- (4) Se emite o nouă ediție a CT dacă volumul modificărilor depășește 30% din conținutul acesteia.

INDEXUL AMENDAMENTELOR

Nr. crt.	Ediția/ nr. amendamentului	Data intrării în vigoare/ nr. ordinului	Numele persoanei care a introdus amendamentul	Semnătura
1	Ediția 01	10.05.2019/ 24/GEN din 26.04.2019		

Prezentele cerințe tehnice, transpun integral prevederile Anexei nr. IV la Regulamentul (UE) 340/2015 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 63/1 din 6 martie 2015.

PARTEA ATCO.MED

SUBPARTEA A - CERINȚE GENERALE

SECȚIUNEA 1 - Generalități

ATCO.MED.A.001 Autoritatea competentă

În sensul prezentului document (Partea ATCO.MED), autoritatea competentă este:

- (a) pentru centrele de medicină aeronautică (AeMC):
 - 1. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (*în continuare* – AAC);
- (b) pentru examinatorii aeromedicali (AME):
 - 1. AAC, statul în care AME își are punctul principal de lucru;
 - 2. AAC, statul căreia AME îi solicită eliberarea certificatului de AME, în cazul în care punctul principal de lucru al unui AME este situat într-o altă țară.

ATCO.MED.A.005 Domeniu de aplicare

Prezenta parte (Partea ATCO.MED) stabilește cerințe pentru:

- (a) eliberarea, valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatului medical necesar pentru exercitarea privilegiilor asociate unui certificat de controlor de trafic aerian sau unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar, cu excepția instructorului pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor; și
- (b) certificarea AME pentru eliberarea de certificate medicale clasa 3.

ATCO.MED.A.010 Definiții

În sensul prezentului document, se aplică următoarele definiții:

- (i) „concluzie medicală autorizată” înseamnă concluzia trasă de unul sau mai mulți experți medicali, considerată admisibilă de autoritatea care acordă certificatele, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, pentru cazul în speță, în consultare cu specialiști în operațiuni de zbor sau cu alți experți, după caz, care include și o evaluare a riscurilor operaționale;
- (ii) „evaluare aeromedicală” înseamnă concluzia referitoare la aptitudinea din punct de vedere medical a unui solicitant, bazată pe evaluarea antecedentelor patologice ale persoanei respective și pe examinările aeromedicale prevăzute în prezentul document, precum și pe alte examene și analize medicale, dacă este necesar;
- (iii) „examinare aeromedicală” înseamnă control, palpate, percuție, auscultație sau alte metode de investigare, în special pentru stabilirea aptitudinii din punct de vedere medical de a exercita privilegiile asociate certificatului;
- (iv) „oculist” înseamnă un oftalmolog sau un medic specializat în optometrie, în măsură să recunoască stările patologice;
- (v) „investigație” înseamnă evaluarea unui solicitant suspectat că suferă de o anumită boală, prin intermediul unor examene și analize, pentru a stabili prezența sau absența bolii respective;

- (vi) „autoritatea care acordă certificate” înseamnă AAC, care a eliberat certificatul sau căreia o persoană îi solicită eliberarea unui certificat, sau, în cazul în care persoana nu a solicitat încă eliberarea unui certificat, autoritatea competentă conform prezentului document (Partea ATCO.MED);
- (vii) „limitare” înseamnă o condiție înscrisă în certificatul medical care trebuie respectată în timpul exercitării privilegiilor asociate certificatului;
- (viii) „viciu de refracție” înseamnă devierea de la emetropie, măsurată în dioptrii în cel mai ametrop meridian, prin metode standard;
- (ix) „semnificativ” desemnează gradul unei afecțiuni medicale al cărei efect ar putea împiedica exercitarea în siguranță a privilegiilor asociate certificatului.

ATCO.MED.A.015 Confidențialitatea medicală

Toate persoanele implicate în examinarea aeromedicală, în evaluarea aeromedicală și în certificare garantează respectarea, în orice moment, a confidențialității medicale.

ATCO.MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical

- (a) Titularii de certificate nu exercită în niciun caz privilegiile acordate de respectivele certificate atunci când:
1. percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar putea face incapabili de a exercita în siguranță privilegiile respective;
 2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripție medicală, care ar putea avea repercusiuni asupra exercitării în siguranță a privilegiilor asociate certificatului;
 3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea avea repercusiuni asupra exercitării în siguranță a privilegiilor asociate certificatului.
- (b) În plus, titularii/titularele unui certificat medical clasa 3 trebuie să se prezinte, fără întârzieri nejustificate și înainte de a exercita privilegiile asociate certificatului lor, la un consult aeromedical în cazul în care:
1. au suferit o intervenție chirurgicală sau o procedură invazivă;
 2. au început un tratament medicamentos regulat;
 3. au suferit o vătămare semnificativă care presupune incapacitatea de a exercita privilegiile asociate certificatului;
 4. au suferit de o afecțiune semnificativă care presupune incapacitatea de a exercita privilegiile asociate certificatului;
 5. sunt însărcinate;
 6. au fost internați (internate) într-un spital sau într-o clinică medicală;
 7. au nevoie pentru prima dată de lentile de corecție.

În aceste cazuri, AeMC sau AME evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a titularilor de certificate sau a controlorilor de trafic aerian stagiați și decide dacă aceștia sunt apti să reia exercitarea privilegiilor lor.

ATCO.MED.A.025 Obligațiile AeMC și AME

- (a) În timpul efectuării examinărilor și a evaluărilor aeromedicale prevăzute în prezentul document (Partea ATCO.MED), AeMC sau AME:
1. se asigură că nu există bariere lingvistice în comunicarea cu solicitantul;
 2. informează solicitantul cu privire la consecințele furnizării unor informații incomplete, incorecte sau false cu privire la antecedentele sale patologice;
 3. informează AAC, dacă solicitantul oferă declarații incomplete, incorecte sau false cu privire la antecedentele sale patologice;
 4. informează AAC, dacă solicitantul își retrace cererea de certificat medical în orice etapă a procesului.

- (b) După încheierea examinărilor și a evaluărilor aeromedicale, AeMC și AME:
1. îi indică solicitantului dacă este sau nu apt sau îl direcționează către AAC;
 2. informează solicitantul cu privire la orice limitare înscrisă în certificatul medical; și
 3. informează solicitantul declarat inapt cu privire la dreptul de a cere o reexaminare a deciziei; și
 4. trimite imediat autorității care acordă certificatele un raport semnat sau autentificat electronic care cuprinde rezultatele detaliate ale examinării și evaluării aeromedicale pentru certificatul medical și o copie a formularului de cerere, a formularului de examinare și a certificatului medical; și
 5. informează solicitantul în legătură cu răspunderea sa în cazul deteriorării aptitudinii din punct de vedere medical în conformitate cu ATCO.MED.A.020.
- (c) AeMC și AME păstrează dosare cu informații detaliate privind examinările și evaluările aeromedicale realizate în conformitate cu prezentul document și privind rezultatele acestora timp de cel puțin 10 ani sau pe parcursul perioadei stabilite în legislația națională, dacă aceasta din urmă este mai lungă.
- (d) AeMC și AME trimit, la cerere, examinatorului medical al AAC toate dosarele și rapoartele aeromedicale, precum și orice alte informații pertinente necesare pentru:
1. certificarea medicală;
 2. exercitarea funcțiilor de supraveghere.

SECȚIUNEA 2 - Cerințe pentru certificatele medicale

ATCO.MED.A.030 Certificatele medicale

- (a) Solicitanții și titularii unui certificat de controlor de trafic aerian sau al unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar trebuie să dețină un certificat medical clasa 3.
- (b) Titularul unui certificat nu trebuie să dețină niciodată mai mult de un certificat medical eliberat în conformitate cu prezenta parte (ATCO.MED).

ATCO.MED.A.035 Solicitarea unui certificat medical

- (a) Cererile de certificate medicale se întocmesc într-un format stabilit de AAC în AMC&GM.
- (b) Persoanele care solicită un certificat medical prezintă AeMC sau AME:
1. dovada identității lor;
 2. declarație semnată care să indice:
 - (i) datele medicale privind antecedentele lor patologice;
 - (ii) dacă au mai solicitat un certificat medical anterior sau dacă au mai fost supuse unei examinări aeromedicale pentru obținerea unui certificat medical și, în caz afirmativ, persoana care a efectuat examinarea și rezultatele examinării;
 - (iii) dacă au fost vreodată declarate inapte sau dacă li s-a suspendat sau revocat un certificat medical.
- (c) La depunerea unei cereri de revalidare sau de reînnoire a certificatului medical, solicitanții trebuie să prezinte certificatul medical AeMC sau AME înainte de examinările aeromedicale relevante.

ATCO.MED.A.040 Eliberarea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale

- (a) Certificatul medical se eliberează, revalidează sau reînnoiește doar în urma încheierii examinărilor și/sau a evaluărilor aeromedicale necesare și în urma declarării solicitantului ca fiind apt.
- (b) Eliberarea inițială.
Certificatele medicale inițiale clasa 3 sunt eliberate de un AeMC.

(c) Revalidarea și reînnoirea

CertIFICATELE medicale clasa 3 sunt revalidate sau reînnoite de un AeMC sau de un AME.

(d) AeMC sau AME eliberează, revalidează sau reînnoiește un certificat medical dacă:

1. solicitantul i-a furnizat antecedentele patologice complete și, la cererea AeMC sau AME, rezultatele examinărilor aeromedicale și ale analizelor efectuate de medicul solicitantului sau de orice alt medic specialist; și
2. AeMC sau AME a efectuat evaluarea aeromedicală pe baza examinărilor aeromedicale și a analizelor necesare pentru a verifica dacă solicitantul îndeplinește toate cerințele relevante prevăzute în prezentul document.

(e) Înainte de a elibera, revalida sau reînnoi un certificat medical, AME, AeMC sau, în cazul direcționării, AAC poate impune solicitantului să efectueze examinări și investigații medicale suplimentare atunci când există indicație clinică.

(f) AAC poate elibera sau reelibera, după caz, un certificat medical dacă:

1. îi este direcționat un caz;
2. a constatat că este necesară corectarea informațiilor cuprinse în certificat, caz în care certificatul medical incorect este retras.

ATCO.MED.A.045 Valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale

(a) Valabilitatea

1. Certificatele medicale clasa 3 sunt valabile timp de 12 luni.
2. Perioada de valabilitate a certificatelor medicale clasa 3 este redusă la 6 luni pentru titularii de certificate care au atins vârsta de 60 de ani. Un certificat medical eliberat înainte ca titularul certificatului să împlinească 60 de ani își pierde valabilitatea când titularul certificatului atinge vârsta de 60 de ani și 6 luni.
3. Perioada de valabilitate a unui certificat medical, inclusiv a oricărei examinări sau investigații speciale asociate, este:
 - (i) determinată în funcție de vârsta solicitantului la data la care se efectuează examinarea aeromedicală; și
 - (ii) calculată de la data examinării aeromedicale în cazul eliberării inițiale și al reînnoirii, și de la data expirării certificatului medical anterior în cazul revalidării.

(b) Revalidarea

Examinările și evaluările aeromedicale pentru revalidarea unui certificat medical pot fi efectuate cu până la 45 de zile înainte de data expirării certificatului medical.

(c) Reînnoirea

1. În cazul în care titularul unui certificat medical nu respectă dispozițiile de la litera (b), se impune efectuarea unei examinări și a unei evaluări aeromedicale în vederea reînnoirii certificatului.
2. Dacă certificatul medical a expirat:
 - (i) de mai puțin de 2 ani, trebuie realizată o examinare aeromedicală de rutină în vederea revalidării;
 - (ii) de mai mult de 2 ani, AeMC sau AME efectuează examinarea aeromedicală în vederea reînnoirii numai după evaluarea dosarului aeromedical al solicitantului;
 - (iii) de mai mult de 5 ani, se aplică cerințele de examinare aeromedicală pentru eliberarea inițială, iar evaluarea se bazează pe cerințele de revalidare.

ATCO.MED.A.046 Suspendarea sau retragerea unui certificat medical

(a) În caz de retragere a certificatului medical, titularul înapoiază imediat certificatul medical AAC.

- (b) În caz de suspendare a certificatului medical, titularul înapoiază certificatul medical AAC la cererea acesteia.

ATCO.MED.A.050 Direcționarea

În cazul în care solicitantul unui certificat medical clasa 3 este direcționat către AAC în conformitate cu ATCO.MED.B.001, AeMC sau AME transferă documentația medicală relevantă autorității respective.

SUBPARTEA B - CERINȚE PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE ALE CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN

SECȚIUNEA 1 - Generalități

ATCO.MED.B.001 Limitări ale certificatelor medicale

- (a) Limitările certificatelor medicale clasa 3
- În cazul în care solicitantul nu îndeplinește integral cerințele pentru un certificat medical clasa 3, dar se consideră că nu prezintă un pericol pentru exercitarea în siguranță a privilegiilor asociate certificatului, AeMC sau AME:
 - direcționează luarea deciziei cu privire la aptitudinea solicitantului către AAC conform indicațiilor din prezenta subparte; sau
 - în situațiile în care prezenta subparte nu indică direcționarea către AAC, evaluează dacă solicitantul este apt să își îndeplinească sarcinile în condiții de siguranță atunci când respectă una sau mai multe limitări înscrise în certificatul medical și eliberează certificatul medical cu limitări, după caz.
 - AeMC sau AME poate revalida sau reînnoi un certificat medical cu aceeași limitare, fără a direcționa solicitantul către AAC.
- (b) În momentul evaluării necesității unei limitări, trebuie să se aibă în vedere în mod deosebit:
- dacă concluzia medicală autorizată indică faptul că, în situații speciale, neîndeplinirea de către solicitant a oricărei cerințe, indiferent dacă este numerică sau de alt gen, este de așa natură încât exercitarea privilegiilor certificatului nu ar putea pune în pericol exercitarea în siguranță a privilegiilor asociate certificatului;
 - experiența solicitantului relevantă pentru operațiunea care trebuie efectuată.
- (c) Limitările operaționale
- AAC, împreună cu furnizorul de servicii de navigație aeriană, stabilește limitările operaționale aplicabile în mediul de operare specific vizat.
 - Limitările operaționale corespunzătoare sunt înscrise pe certificatul medical numai de către AAC.
- (d) Titularului unui certificat medical i se poate impune orice altă limitare, dacă acest lucru este necesar pentru garantarea exercitării în siguranță a privilegiilor certificatului.
- (e) Orice limitare impusă titularului unui certificat medical este specificată în respectivul certificat.

SECȚIUNEA 2 - Cerințe medicale pentru certificatele medicale clasa 3

ATCO.MED.B.005 Generalități

Solicitanții trebuie să nu sufere de niciuna dintre următoarele afecțiuni care ar putea genera un grad de incapacitate funcțională ce ar putea influența exercitarea în condiții de siguranță a

sarcinilor sau ar putea determina brusc incapacitatea solicitantului de a-și exercita în condiții de siguranță privilegiile asociate certificatului:

1. malformații, congenitale sau dobândite;
2. boli ori handicapuri active, latente, acute sau cronice;
3. plăgi, leziuni sau sechele în urma unei intervenții chirurgicale;
4. efecte sau efecte secundare ale unui medicament eliberat cu sau fără prescripție medicală, administrat în scop preventiv, terapeutic sau în vederea stabilirii unui diagnostic.

ATCO.MED.B.010 Sistemul cardiovascular

(a) Examinarea

1. Se efectuează o electrocardiogramă standard de repaus în 12 derivații (EKG) și se întocmește un raport pentru eliberarea inițială a unui certificate medical, iar apoi la fiecare examinare pentru revalidarea sau reînnoirea certificatului.
2. Se efectuează o evaluare cardiovasculară aprofundată:
 - (i) la prima examinare pentru revalidare sau reînnoire după vârsta de 65 de ani;
 - (ii) ulterior, la fiecare 4 ani; și
 - (iii) în cazul în care există indicații clinice și/sau epidemiologice.
3. Determinarea lipidelor serice, inclusiv a colesterolului, este necesară la examinarea în vederea eliberării inițiale a certificatului medical, la prima examinare după vârsta de 40 de ani și în cazul în care există indicații clinice și/sau epidemiologice.

(b) Sistemul cardiovascular — Dispoziții generale

- (1) Sunt declarați inapți solicitanții care prezintă una dintre următoarele afecțiuni:
 - (i) anevrism aortic abdominal suprarenal sau toracic, înainte de o intervenție chirurgicală;
 - (ii) valvulopatii semnificative funcționale;
 - (iii) transplant de cord sau de cord/plămâni.
- (2) Solicitanții cu antecedente patologice sau cu un diagnostic confirmat legat de una dintre următoarele afecțiuni sunt direcționați către AAC înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii:
 - (i) boală arterială periferică, înainte sau după o intervenție chirurgicală;
 - (ii) anevrism aortic abdominal suprarenal sau toracic, după o intervenție chirurgicală;
 - (iii) anevrism aortic abdominal infrarenal, înainte sau după o intervenție chirurgicală;
 - (iv) valvulopatii nesemnificative funcționale;
 - (v) după o intervenție chirurgicală la nivelul unei valve cardiace;
 - (vi) anomalie a pericardului, miocardului sau endocardului;
 - (vii) anomalie cardiacă congenitală, înainte sau după o intervenție chirurgicală corectivă;
 - (viii) sincopă vasovagală recurentă;
 - (ix) tromboză arterială sau venoasă;
 - (x) embolie pulmonară;
 - (xi) afecțiune cardiovasculară care necesită terapie anticoagulantă sistemică.

(c) Tensiunea arterială

1. Tensiunea arterială se înregistrează la fiecare examinare.
2. Tensiunea arterială a solicitantului trebuie să fie în limite normale.
3. Sunt declarați inapți solicitanții:
 - (i) care au hipotensiune simptomatică; sau
 - (ii) a căror tensiune arterială, la data examinării, depășește în mod constant 160 mmHg tensiunea arterială sistolică și/sau 95 mmHg tensiunea arterială diastolică, cu sau fără tratament.

4. Inițierea tratamentului medicamentos pentru controlul tensiunii arteriale necesită o perioadă în care solicitantul este declarat temporar inapt, pentru a se stabili absența unor efecte secundare semnificative.

(d) Boala arterială coronariană

1. Sunt declarați inapți solicitanții care prezintă una dintre următoarele afecțiuni:
 - (i) boală arterială coronariană simptomatică;
 - (ii) simptome de boală arterială coronariană controlată prin tratament medicamentos.
2. Solicitanții care suferă de una dintre următoarele afecțiuni sunt direcționați către AAC și supuși unui control cardiologic pentru a exclude ischemia miocardică înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii:
 - (i) suspiciuni de ischemie miocardică;
 - (ii) boală arterială coronariană minoră asimptomatică ce nu necesită tratament antianginos.
3. Solicitanții care au antecedente patologice sau care au fost diagnosticați cu una dintre următoarele afecțiuni sunt direcționați către AAC și supuși unui control cardiologic înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii:
 - (i) ischemie miocardică;
 - (ii) infarct miocardic;
 - (iii) boală arterială coronariană tratată prin revascularizare cu implantare de stent coronarian.

(e) Tulburări de ritm/de conducere

1. Solicitanții unui certificat medical clasa 3 care suferă de tulburări cardiace majore de ritm sau de conducere, permanente sau intermitente, sunt direcționați către AAC și supuși unui control cardiologic încheiat cu rezultate satisfăcătoare înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii. Aceste tulburări includ una dintre următoarele:
 - (i) tulburare de ritm supraventriculară, inclusiv boală a nodului sinusal permanentă sau intermitentă, fibrilație atrială și/sau flutter atrial și pauze sinusale asimptomatice;
 - (ii) bloc complet de ramură stângă;
 - (iii) bloc atrioventricular Mobitz tip II;
 - (iv) tahicardie cu complexe largi și/sau înguste;
 - (v) preexcitație ventriculară;
 - (vi) interval QT prelungit fără simptomatologie asociată;
 - (vii) aspect electrocardiografic compatibil cu sindromul Brugada.
2. Solicitanții care prezintă una dintre afecțiunile enumerate la punctele (i)-(viii) pot fi declarați apți în absența unei alte anomalii și sub rezerva unui control cardiologic încheiat cu rezultate satisfăcătoare:
 - (i) bloc incomplet de ramură;
 - (ii) bloc complet de ramură dreaptă;
 - (iii) deviație axială stângă stabilă;
 - (iv) bradicardie sinusală asimptomatică;
 - (v) tahicardie sinusală asimptomatică;
 - (vi) complexe ectopice ventriculare sau supraventriculare izolate uniforme asimptomatice;
 - (vii) bloc atrioventricular gradul I;
 - (viii) bloc atrioventricular Mobitz tip I.
3. Solicitanții care au antecedente legate de una dintre următoarele afecțiuni sunt direcționați către AAC și supuși unui control cardiologic încheiat cu rezultate satisfăcătoare înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii:
 - (i) terapie prin ablație;
 - (ii) implantare de stimulator cardiac.
4. Sunt declarați inapți solicitanții care prezintă una dintre următoarele afecțiuni:

- (i) boală simptomatică a nodului sinusal;
- (ii) bloc atrioventricular complet;
- (iii) interval QT prelungit simptomatic;
- (iv) au implantat un defibrilator automat;
- (v) au implantat un stimulator ventricular antitahicardie.

ATCO.MED.B.015 Aparatul respirator

- (a) Solicitanții cu funcția pulmonară afectată semnificativ sunt direcționați către AAC pentru efectuarea unei evaluări aeromedicale. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii după ce funcția pulmonară a fost recuperată și este satisfăcătoare.
- (b) Examinarea
Solicitanții trebuie să se supună unor teste de evaluare a funcției pulmonare în cadrul examinării inițiale și în cazul în care există indicații clinice.
- (c) Solicitanții cu un antecedente patologice sau cu diagnostic confirmat de astm care necesită tratament medicamentos trebuie să se supună unei evaluări respiratorii încheiate cu rezultate satisfăcătoare. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii dacă solicitantul este asimptomatic, iar tratamentul nu afectează siguranța.
- (d) Solicitanții care au antecedente patologice sau un diagnostic confirmat în ceea ce privește una dintre următoarele afecțiuni sunt direcționați către AAC și supuși unei evaluări respiratorii încheiate cu rezultate satisfăcătoare înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii:
 - 1. boală inflamatorie activă la nivelul aparatului respirator;
 - 2. sarcoidoză activă;
 - 3. pneumotorax;
 - 4. sindrom de apnee în somn;
 - 5. intervenție chirurgicală toracică majoră;
 - 6. boală pulmonară obstructivă cronică;
 - 7. transplant pulmonar.

ATCO.MED.B.020 Sistemul digestiv

- (a) Solicitanții care prezintă sechele în urma unei boli sau a unei intervenții chirurgicale la nivelul oricărei părți a tractului digestiv sau al organelor anexe, ce pot duce la incapacitate, în special orice obstrucție cauzată de strictură sau compresie, sunt declarați inapți.
- (b) Solicitanții trebuie să nu sufere de hernie care ar putea provoca simptome ce duc la incapacitate.
- (c) Solicitanții cu afecțiuni ale sistemului gastrointestinal, inclusiv cele de la punctele 1-5 pot fi declarați apți pe baza unei evaluări gastroenterologice încheiate cu rezultate satisfăcătoare după un tratament reușit sau după recuperarea completă în urma unei intervenții chirurgicale:
 - 1. dispepsie recurentă care necesită tratament medicamentos;
 - 2. pancreatită;
 - 3. calculi biliari simptomatici;
 - 4. diagnostic confirmat sau antecedente patologice de boală inflamatorie cronică a intestinului;
 - 5. după intervenții chirurgicale la nivelul tractului digestiv sau al anexelor sale, inclusiv intervenții chirurgicale care implică excizia totală sau parțială sau o plastie a oricăruia dintre aceste organe.

ATCO.MED.B.025 Sistemul metabolic și sistemul endocrin

- (a) Solicitanții care suferă de o afecțiune metabolică, nutrițională sau endocrină pot fi declarați apți dacă se demonstrează stabilitatea afecțiunii și dacă evaluarea aeromedicală are rezultate satisfăcătoare.

(b) Diabetul zaharat

1. Glucoza serică va fi determinată la examinarea medicală pentru eliberarea inițială a certificatului medical clasa 3 și la fiecare examinare pentru revalidare sau reînnoire certificatului medical.
2. Solicitanții cu diabet zaharat insulino-dependent sunt declarați inapți.
3. Solicitanții cu diabet zaharat care necesită alt tratament medicamentos decât insulina pentru controlul glicemiei sunt direcționați către AAC. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii dacă se poate demonstra că glicemia este sub control și este stabilă.

ATCO.MED.B.030 Hematologie

(a) Analiza sângelui, dacă este cazul, este determinată de AME sau de AeMC luând în considerare antecedentele patologice și după examinarea fizică.

(b) Solicitanții cu o afecțiune hematologică, precum:

1. tulburări de coagulare, hemoragie sau tromboză;
2. leucemie cronică;
3. hemoglobină anormală, inclusiv, dar fără a se limita la anemie, eritrocitoză sau hemoglobinopatie;
4. adenopatii semnificative;
5. splenomegalie

sunt direcționați către AAC. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii sub rezerva unei evaluări aeromedicale încheiate cu rezultate satisfăcătoare.

(c) Solicitanții care suferă de leucemie acută sunt declarați inapți.

ATCO.MED.B.035 Sistemul genito-urinar

(a) Fiecare examinare aeromedicală trebuie să includă analiza urinei. Urina nu trebuie să conțină niciun element anormal considerat a fi cu semnificație patologică.

(b) Solicitanții care prezintă sechele în urma unei boli sau a unei intervenții chirurgicale la nivelul aparatului genito-urinar sau al anexelor sale, ce ar putea duce la incapacitate, în special orice obstrucție cauzată de strictură sau compresie, sunt declarați inapți.

(c) Solicitanții cu o afecțiune genito-urinară, precum:

1. boli renale;
 2. unul sau mai mulți calculi urinari
- pot fi declarați apți în urma unei evaluări nefrologice/urologice încheiate cu rezultate satisfăcătoare.

(a) Solicitanții care au fost supuși:

1. unei intervenții chirurgicale majore la nivelul aparatului urinar sau al anexelor sale care implică excizia totală sau parțială sau o plastie a organelor sale; sau
 2. unei intervenții chirurgicale urologice majore
- sunt direcționați către AAC pentru o evaluare aeromedicală după recuperarea completă înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii.

ATCO.MED.B.040 Bolile infecțioase

(b) Solicitanții infectați cu HIV sunt direcționați către AAC și pot fi declarați apți sub rezerva unei evaluări realizate de un medic specialist și încheiate cu rezultate satisfăcătoare și cu condiția ca AAC să aibă suficiente dovezi conform cărora terapia nu compromite exercitarea în siguranță a privilegiilor certificatului.

(c) Solicitanții diagnosticați cu următoarele boli infecțioase sau care prezintă simptomele acestor boli:

1. sifilis acut;
2. tuberculoză activă;

3. hepatită infecțioasă;
4. boli tropicale

sunt direcționați către AAC pentru o evaluare aeromedicală. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii după recuperarea completă și evaluarea de către un specialist, cu condiția ca AAC să aibă suficiente dovezi conform cărora terapia nu compromite exercitarea în siguranță a privilegiilor asociate certificatului.

ATCO.MED.B.045 Obstetrică și ginecologie

(a) Solicitanții care au suferit o intervenție chirurgicală ginecologică majoră sunt declarați inapți până la recuperarea completă.

(b) Sarcina

În cazul unei sarcini, dacă AeMC sau AME consideră că titulara certificatului este aptă să își exercite privilegiile, acesta limitează perioada de valabilitate a certificatului medical până la sfârșitul celei de-a 34-a săptămâni de sarcină. Titulara certificatului este supusă unei examinări și evaluări aeromedicale în vederea revalidării după recuperarea completă în urma nașterii.

ATCO.MED.B.050 Sistemul musculo-scheletic

(a) Funcțiile sistemului musculo-scheletic al solicitanților trebuie să fie suficiente, astfel încât exercitarea privilegiilor asociate certificatului să se facă în condiții de siguranță.

(b) Solicitanții cu afecțiuni musculo-scheletice sau reumatologice statice sau progresive care pot interfera cu exercitarea în condiții de siguranță a privilegiilor asociate certificatului sunt direcționați către AAC. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii după o evaluare efectuată de un medic specialist și încheiată cu rezultate satisfăcătoare.

ATCO.MED.B.055 Psihiatrie

(a) În cazul examinării aeromedicale inițiale pentru certificatele medicale de clasa 3 se face o evaluare completă a sănătății mintale.

(b) În cadrul examinării aeromedicale inițiale pentru certificate medicale clasa 3 se fac teste de depistare a consumului de alcool și droguri.

(c) Solicitanții care suferă de tulburări psihice sau comportamentale cauzate de consumul de alcool ori de consumul sau abuzul de substanțe psihotrope, inclusiv de substanțe recreaționale, cu sau fără dependență, sunt declarați inapți până la expirarea unei perioade documentate în care aceștia nu au consumat sau nu au făcut abuz de substanțe psihoactive și sub rezerva unei evaluări psihiatrice încheiate cu rezultate satisfăcătoare după un tratament reușit. Solicitanții sunt direcționați către AAC.

(d) Solicitanții cu o afecțiune psihiatrică, precum:

1. tulburări ale afectului;
2. tulburări nevrotice;
3. tulburări de personalitate;
4. tulburări psihice sau comportamentale;
5. consumul impropriu al unei substanțe psihoactive.

trebuie supuși unei evaluări psihiatrice încheiate cu rezultate satisfăcătoare înainte de se a lua în calcul declararea aptitudinii. Solicitanții sunt direcționați către AAC pentru evaluarea aptitudinii lor din punct de vedere medical.

(e) Solicitanții cu antecedente legate de acte singulare sau repetate de automutilare deliberată sau tentative de suicid sunt declarați inapți. Solicitanții sunt direcționați către AAC și sunt supuși unui control psihiatric încheiat cu rezultate satisfăcătoare înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii.

- (f) Solicitanții cu antecedente patologice sau cu diagnostic clinic confirmat de schizofrenie, tulburare schizotipală, paranoidă sau manie sunt declarați inapți.

ATCO.MED.B.060 Psihologie

- (a) Solicitanții care prezintă simptome asociate stresului care pot interfera cu capacitatea lor de a exercita în siguranță privilegiile asociate certificatele sunt direcționați către AAC. Se poate lua în calcul declararea aptitudinii numai după ce o evaluare psihologică și/sau psihiatrică a demonstrat că solicitantul nu mai prezintă simptome asociate stresului.
- (b) O evaluare psihologică poate fi solicitată la examinarea medicală pentru eliberarea inițială a certificatului medical clasa 3 și ulterior, ca parte a unei examinări medicale la indicația clinică și/sau operațională, sau parte a unei examinări psihiatrice sau neurologice de specialitate sau în completarea acesteia.

ATCO.MED.B.065 Neurologie

- (a) Solicitanții cu antecedente patologice sau cu diagnostic clinic confirmat al următoarelor afecțiuni sunt declarați inapți:
1. epilepsie cu excepția cazurilor de la litera (b) punctele 1 și 2;
 2. episoade recurente de tulburare a stării de conștiență de cauză necunoscută;
 3. afecțiuni cu o predispoziție ridicată spre disfuncție cerebrală.
- (b) Solicitanții cu antecedente patologice sau cu un diagnostic confirmat legat de una dintre următoarele afecțiuni sunt direcționați către AAC și supuși unor evaluări suplimentare înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii:
1. epilepsie fără crize după vârsta de 5 ani;
 2. epilepsie fără crize și fără tratament timp de peste 10 ani;
 3. anomalii EEG epileptiforme și unde lente focale;
 4. boală progresivă sau neprogresivă a sistemului nervos;
 5. episod singular de tulburare a stării de conștiență de cauză necunoscută;
 6. leziuni cerebrale;
 7. leziuni ale nervilor periferici sau spinali;
 8. tulburări ale sistemului nervos cauzate de deficiențe vasculare inclusiv evenimente hemoragice și ischemice.

ATCO.MED.B.070 Sistemul vizual

- (a) Examinarea
1. În examinarea inițială trebuie inclus un examen oftalmologic complet, care este efectuat periodic, în funcție de refracție și de performanța funcțională a ochiului.
 2. În toate examinările în vederea revalidării și reînnoirii certificatului medical trebuie inclus un examen oftalmologic de rutină.
 3. Solicitanții trebuie supuși unei tonometriei în cadrul primei examinări în vederea revalidării după vârsta de 40 de ani, în cazul existenței unei indicații clinice, epidemiologice și dacă aceasta este necesară având în vedere antecedentele familiale.
 4. Solicitanții pun la dispoziția AeMC sau AME un raport de examinare oftalmologică în cazul în care:
 - (i) performanța funcțională a ochiului prezintă schimbări semnificative;
 - (ii) standardele pentru vederea la distanță pot fi atinse numai cu ajutorul lentilelor de corecție;
 5. Solicitanții cu tulburări de refracție severe sunt direcționați către AAC.
- (b) Acuitatea vizuală la distanță, cu sau fără corecție optimă, trebuie să fie de cel puțin 6/9 (0,7) la fiecare ochi, separat, iar acuitatea vizuală binoculară trebuie să fie de cel puțin 6/6 (1,0).

- (c) Persoanele care solicită eliberarea inițială a unui certificat care au vedere monoculară sau vedere monoculară funcțională, inclusiv probleme de echilibru al mușchilor oculomotori, sunt declarate inapte. În cadrul examinărilor în vederea revalidării sau a reînnoirii, solicitantul poate fi declarat apt dacă examinarea oftalmologică are rezultate satisfăcătoare. Solicitantul este direcționat către AAC.
- (d) Persoanele care solicită eliberarea inițială a unui certificat cu vedere sub standard dobândită la un ochi sunt declarate inapte. În cadrul examinărilor în vederea revalidării sau a reînnoirii, solicitantul este direcționat către AAC și poate fi declarat apt dacă examinarea oftalmologică are rezultate satisfăcătoare.
- (e) Solicitanții trebuie să fie capabili să citească un grafic N5 sau unul echivalent de la 30–50 cm și un grafic N14 sau unul echivalent de la 60–100 cm, cu corecție, dacă este necesar.
- (f) Solicitanții trebuie să aibă câmpuri vizuale și o vedere binoculară care să se încadreze în limite normale.
- (g) Solicitanții care au suferit o intervenție chirurgicală la ochi sunt declarați inapți până la recuperarea completă a funcției vizuale. AAC poate lua în calcul declararea aptitudinii sub rezerva unui examen oftalmologic încheiat cu rezultate satisfăcătoare.
- (h) Solicitanții cu un diagnostic clinic de keratoconus sunt direcționați către AAC și pot fi declarați apți sub rezerva unei examinări efectuate de un medic oftalmolog și încheiate cu rezultate satisfăcătoare.
- (i) Solicitanții cu diplopie sunt declarați inapți.
- (j) Ochelari și lentile de contact
 1. Dacă se obține doar prin corecție o funcție vizuală corespunzătoare pentru sarcinile ce trebuie realizate, ochelarii sau lentilele de contact trebuie să asigure o funcție vizuală optimă, trebuie să fie bine tolerate și potrivite pentru furnizarea serviciului de control al traficului aerian.
 2. Pentru a îndeplini cerințele privind acuitatea vizuală indiferent de distanță, în timpul exercitării privilegiilor asociate certificatului, se utilizează o singură pereche de ochelari.
 3. Pereche de ochelari de corecție de rezervă trebuie să fie la dispoziție pentru utilizare imediată în timpul exercitării privilegiilor asociate certificatului (certificatelor).
 4. În cazul în care solicitantul poartă lentile de contact în timpul exercitării privilegiilor asociate certificatului, acestea trebuie să fie monofocale, incolore și nu trebuie să fie ortokeratologice. Nu se utilizează lentile de monoviziune.
 5. Solicitanții cu tulburări de refracție severe trebuie să utilizeze lentile de contact sau lentile de ochelari cu indice ridicat.

ATCO.MED.B.075 Vedere cromatică

Solicitanții trebuie să aibă vedere normală tricromatică.

ATCO.MED.B.080 Otorinolaringologie

- (a) Examinarea
 1. În toate examinările inițiale și în toate examinările care au ca scop revalidarea și reînnoirea certificatului medical trebuie inclus un examen otorinolaringologic de rutină; laringoscopie este efectuată la indicații clinice.
 2. Auzul este testat la fiecare examinare. Solicitantul trebuie să înțeleagă corect o conversație atunci când este testat cu fiecare ureche la o distanță de 2 metri și cu spatele la AME.
 3. Auzul se testează prin metoda audiometriei cu tonuri pure în cadrul examinării inițiale, iar, în cadrul examinărilor ulterioare în vederea revalidării sau reînnoirii, o dată la patru ani până la vârsta de 40 de ani și, după această vârstă, o dată la doi ani.
 4. Audiometria cu tonuri pure:

- (i) În cazul solicitanților unui certificat medical clasa 3, deficitul auditiv nu trebuie să depășească 35 dB pentru niciuna dintre frecvențele 500, 1 000 sau 2 000 Hz ori 50 dB pentru 3 000 Hz, la niciuna dintre urechi, luate separat.
 - (ii) Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile referitoare la auz de mai sus sunt direcționați către AAC și sunt supuși unei evaluări realizate de un specialist înainte de a se lua în calcul declararea aptitudinii. Persoanele care solicită eliberarea inițială a certificatului medical trebuie supuse unui test de recunoaștere a limbajului. Solicitanții unei revalidări sau reînnoiri a unui certificat medical clasa 3 trebuie supuși unui test funcțional de auz în mediul operațional.
5. Aparat auditive
- (i) Examinarea inițială: nevoia utilizării de aparate auditive pentru a fi în conformitate cu cerințele legate de auz indică faptul că solicitantul nu este apt.
 - (ii) Examinările în vederea revalidării și a reînnoirii certificatului medical: se poate lua în calcul declararea aptitudinii dacă utilizarea de aparate auditive sau a unei proteze auditive adecvate îmbunătățește auzul pentru a atinge un standard normal evaluat cu ajutorul unui test complet funcțional în mediul operațional.
 - (iii) Dacă este necesară o proteză auditivă pentru a atinge standardul de auz normal, trebuie să fie disponibil un set de rezervă alcătuit din aceste dispozitive și accesorii, de exemplu baterii, în timpul exercitării privilegiilor certificatului.
- (b) Solicitanții cu:
1. boală activă cronică a urechii interne sau medii;
 2. perforație necicatrizată sau disfuncție a membranei (membranelor) timpanului;
 3. tulburarea funcției vestibulare;
 4. malformație majoră sau infecție cronică majoră la nivelul cavității bucale sau al tractului respirator superior;
 5. afectare considerabilă a vorbirii sau a vocii care reduce inteligibilitatea
- sunt direcționați către AAC și sunt supuși unei examinări și evaluări ORL suplimentare pentru a stabili că afecțiunea respectivă nu influențează exercitarea în condiții de siguranță a privilegiilor asociate certificatului.

ATCO.MED.B.085 Dermatologie

Solicitanții trebuie să nu prezinte nicio afecțiune dermatologică confirmată care ar putea influența exercitarea în condiții de siguranță a privilegiilor asociate certificatului deținut.

ATCO.MED.B.090 Oncologie

- (a) După diagnosticarea unor tumori maligne primare sau secundare, solicitanții sunt direcționați către AAC și sunt supuși unei evaluări oncologice încheiate cu rezultate satisfăcătoare înainte de a se putea lua în calcul declararea aptitudinii.
- (b) Solicitanții cu antecedente patologice sau cu diagnostic clinic confirmat de tumoră malignă intracerebrală sunt declarați inapți.

SUBPARTEA C - EXAMINATORII AEROMEDICALI (AME)

ATCO.MED.C.001 Privilegiile

- (a) În conformitate cu prezenta parte (ATCO.MED), privilegiile unui AME constau în revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale clasa 3 și în efectuarea examinărilor și evaluărilor aeromedicale relevante.
- (b) Sfera privilegiilor unui AME și orice condiție asociată sunt menționate în certificat.
- (c) Titularii unei certificat de AME efectuează examinări și evaluări aeromedicale numai pe teritoriul Republicii Moldova și care a eliberat certificatul de AME, cu excepția cazului în care

aceștia au primit acordul AAC de a-și exercita activitățile profesionale în calitate de medici specialiști.

ATCO.MED.C.005 Solicitarea unui certificat

- (a) Cererea de eliberare a unui certificat de AME se depune în conformitate cu procedura stabilită de AAC.
- (b) Solicitanții unui certificat de AME trebuie să prezinte AAC:
 - 1. datele personale și adresa profesională;
 - 2. documente care să ateste că respectă cerințele stabilite la punctul ATCO.MED.C.010, inclusiv un certificat de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul medicinei aeronautice corespunzător privilegiilor pe care le solicită;
 - 3. declarație scrisă conform căreia AME va elibera certificatele medicale pe baza cerințelor prevăzute în prezenta parte (ATCO.MED).
- (c) În cazul în care AME efectuează examinări aeromedicale în mai multe locuri, acesta trebuie să prezinte AAC informații relevante privind toate punctele și centrele de lucru.

ATCO.MED.C.010 Cerințe privind eliberarea unui certificat de AME

Solicitanții unui certificat de AME cu privilegii de revalidare și de reînnoire a certificatelor medicale clasa 3 trebuie:

- (a) să fie pe deplin calificați și autorizați să practice medicina și să dețină un certificat de pregătire profesională specializată sau o dovadă a unei astfel de pregătiri;
- (b) să fi absolvit cu succes cursuri de pregătire de bază și avansate în domeniul medicinei aeronautice, inclusiv module specifice pentru evaluarea aeromedicală a controlorilor de trafic aerian și mediul specific asociat controlului traficului aerian;
- (c) să demonstreze AAC că:
 - 1. dețin dotări adecvate, proceduri, documentație și echipament funcțional potrivit pentru examinările aeromedicale; și
 - 2. dispun de procedurile și condițiile necesare pentru a garanta confidențialitatea medicală.

ATCO.MED.C.015 Cursuri de pregătire în domeniul medicinei aeronautice

- (a) Cursurile de pregătire în medicină aeronautică sunt aprobate de autoritatea competentă a statului în care se află sediul principal de activitate al organizației care oferă cursul și sunt acceptate de AAC. Organizația care oferă cursul de pregătire demonstrează că programa cursului include obiectivele de învățare necesare pentru a dobândi competențele necesare și că persoanele responsabile cu pregătirea dețin cunoștințele și experiența adecvate.
- (b) Cu excepția cursurilor de perfecționare, cursurile se finalizează printr-un examen scris pe subiectele cuprinse în curs.
- (c) Organizația care oferă cursul eliberează un certificat de absolvire solicitanților care promovează examenul.

ATCO.MED.C.020 Modificări ale certificatului de AME

- (a) AME informează AAC cu privire la următoarele circumstanțe care le-ar putea afecta certificatul:
 - 1. AME face obiectul unei proceduri disciplinare sau al unei investigații de către un organism de reglementare în domeniul medical;
 - 2. s-au modificat condițiile de acordare a certificatului, inclusiv conținutul declarațiilor furnizate odată cu cererea;
 - 3. cerințele de eliberare a unui certificat de AME nu mai sunt îndeplinite;

4. punctul (punctele) de lucru sau adresa de corespondență a examinatorului aeromedical s-a schimbat.
- (b) Neinformarea AAC are drept efect suspendarea sau revocarea privilegiilor asociate certificatului de AME, pe baza deciziei AAC care suspendă sau retrage autorizația.

ATCO.MED.C.025 Valabilitatea certificatelor de AME

Un certificat de AME se eliberează pentru o perioadă de cel mult trei ani. Acesta este revalidat în cazul în care titularul:

- (a) continuă să îndeplinească condițiile generale impuse de exercitarea profesiei de medic;
- (b) a participat, în ultimii trei ani, la cursuri de perfecționare în domeniul medicinei aeronautice și în mediul de lucru al controlorilor de trafic aerian;
- (c) a efectuat cel puțin 10 examinări aeromedicale anual. Acest număr de examinări poate fi redus numai de AAC în circumstanțe justificate în mod corespunzător;
- (d) continuă să respecte condițiile certificatului său de AME; și
- (e) își exercită privilegiile de AME în conformitate cu prezentul document (Partea ATCO.MED).